

CC 121

ADVANCED INTEGRATION CONTROLLER

V1.6 New Functions

Neue Funktionen des CC121


Die neuen Funktionen des CC121 sind nachstehend beschrieben.

HINWEIS

Für die neuen Funktionen wird Cubase in Version 5.1.1 oder einer höheren Version benötigt.

Umkehrung des EQ-Gain

Sie können die Anhebung/Absenkung einzelner EQ-Bänder oder der gesamten Gain-Kurve über den EQ-Bereich umkehren.



Die Bedienschritte sind wie folgt.

Einzelne EQ-Bänder

Halten Sie die Taste [EQ TYPE] gedrückt und drücken Sie die gewünschte [ON]-Taste.

Gesamte EQ-Gain-Kurve


Halten Sie die Taste [ALL BYPASS] gedrückt und drücken Sie eine der [ON]-Tasten. In diesem Fall hat jede [ON]-Taste dieselbe Funktion.

HINWEIS

Die EQ-Gain-Umkehrfunktion ist nicht verfügbar, wenn sich der CC121 im Quick-Control-Modus befindet.

Jog/Shuttle-Funktion mit Scrubbing

Die Scrub-Bedienung erfolgt über die Jog/Shuttle-Funktion im AI-Knob-Bereich.



Die Bedienschritte sind wie folgt.

1 Halten Sie die Taste [JOG] gedrückt, um das CC121-Einstellungsfenster zu öffnen.

Wenn das Fenster erscheint, lassen Sie die [JOG]-Taste los.



2 Drücken Sie die [JOG]-Taste, um die Jog-Modus-Einstellung zwischen [Shuttle] und [Scrub] umzuschalten.

Die einzelnen Einstellungen im Jog-Modus funktionieren wie folgt. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des CC121 und im Bedienungshandbuch für Cubase.

Jog:

Fungiert als die Standard-Job/Shuttle-Funktion des CC121.

Shuttle:

Fungiert als die „Shuttle-Geschwindigkeits“-Funktion in Cubase.

Scrub:

Fungiert als die „Jog-Rad“-Funktion in Cubase. Sie können die Geschwindigkeit des Jog-Rads mit dem Pull-down-Menü an der rechten Seite einstellen. Je größer die Zahl, desto höher die Geschwindigkeit.




3 Halten Sie die Taste [JOG] gedrückt, um das CC121-Einstellungsfenster zu schließen.

Wenn sich das Fenster schließt, lassen Sie die [JOG]-Taste los.

4 Drehen Sie den AI KNOB.

Umschalten der Funktion im FUNCTION-Bereich

Mit dem Regler im FUNCTION-Bereich können Sie zwischen den Funktionen umschalten.



Die Bedienschritte sind wie folgt.

1 Halten Sie die Taste [JOG] gedrückt, um das CC121-Einstellungsfenster zu öffnen.

Wenn das Fenster erscheint, lassen Sie die [JOG]-Taste los.



2 Drücken Sie den Regler [VALUE], um die Bank auszuwählen.



3 Drücken Sie den Regler [VALUE], um die Bankeinstellung umzuschalten.

Sie können die in der Bank ausgewählte Funktion auf „Studio Control“, „Monitor Control“ oder „User Assignable“ umschalten.

Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des CC121.

4 Halten Sie die Taste [JOG] gedrückt, um das CC121-Einstellungsfenster zu schließen.

Wenn sich das Fenster schließt, lassen Sie die [JOG]-Taste los.