

Notas sobre la versión de TOOLS for CMC V1.1.1 para Mac

TOOLS for CMC V1.1.1 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CMC Applications V1.1.1

Steinberg CMC Applications V1.1.1 consta de los siguientes programas:

- Steinberg CMC Extension V1.1.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Procesador Intel (se recomienda CPU Intel Core Duo)
Memoria	1 GB o más
Interfaz	Equipado con un conector USB

Principales soluciones y mejoras

V1.1.0 a V1.1.1

- Se ha comprobado que el TOOLS for CMC funciona correctamente con Mac OS X 10.8.
- El instalador ahora es compatible con Gatekeeper.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.3.1 a V1.3.2

- Ahora es compatible con Mac OS X 10.8.

Steinberg CMC Extension

V1.1.0 a V1.1.1

- (CMC-CH) Resuelto el problema por el que la posición del fader del dispositivo podría no coincidir con la que aparece en Cubase y Nuendo.
- (CMC-AI) Resuelto el problema por el que el valor del fader podría no ajustarse en 0,00 dB al utilizar el volumen de Control Room (sala de control).
- Se han solucionado otros problemas menores.

Actualizaciones anteriores

V1.0.2 a V1.1.0

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Steinberg CMC Extension

V1.0.1 a V1.1.0

- (Todos los modelos) Añadida una opción de iluminación para atenuar los LED en Cubase y Nuendo. Cuando la opción está activa, los LED de los dispositivos conectados siempre están atenuados.
 - ✂ Antes de utilizarlo, es necesario el firmware de CMC V1.10 o posterior.
 - ✂ Para obtener más detalles, consulte la documentación que se incluye, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-CH,CMC-FD,CMC-QC) Se ha añadido la función de selección consecutiva de canales al mantener pulsado el botón de selección de canal, el botón de canal o el botón de banco.
 - ✂ Para obtener más detalles, consulte la documentación que se incluye, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-CH) Añadida una nueva función para controlar las pistas de la carpeta.
 - ✂ Para obtener más detalles, consulte la documentación que se incluye, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-AI) Añadida una función de ajuste del volumen para Control Room cuando Control Room está activo.
 - ✂ Para obtener más detalles, consulte la documentación que se incluye, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-CH,CMC-FD) Mejorada la sensibilidad del controlador táctil.
 - ✂ Antes de utilizarlo, es necesario el firmware de CMC V1.10 o posterior.
- (CMC-CH,CMC-QC) Resuelto el problema por el que el destino de la pista de automatización de escritura sería la pista seleccionada previamente si se selecciona una pista de carpeta.
- (CMC-CH,CMC-QC) Resuelto un problema por el que la pista de destino utilizada por el

controlador podría no coincidir con la seleccionada en la pantalla.

- (CMC-FD) Resuelto el problema por el que la luz del LED parpadearía si se utilizaban varios faders a la vez.

※Antes de utilizarlo, es necesario el firmware de CMC V1.10 o posterior.

V1.0.1 a V1.0.2

- Se incluye una función de desinstalador. Para obtener información sobre su uso, consulte la guía de instalación que se incluye.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.2.2 a V1.3.1

- Ahora admite formato nativo de 64 bits.
- Se han solucionado otros problemas menores.

V1.0.0 a V1.0.1

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- (CMC-FD) Se han añadido comandos de usuario pulsando [MAYÚS] y [BANK >] a la vez. Para cambiar el ajuste, utilice [User Commands] del menú de Cubase [Dispositivos] → [Configuración de Dispositivos] → [CMC-FD].
 - (CMC-FD) Resuelto el problema por el cual no aparecía correctamente la posición del fader en la función del indicador de nivel del dispositivo cuando se controlaba desde el DAW.
- ※Antes de utilizarlo, es necesario el firmware de CMC-FD V1.03 o posterior.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el que la aplicación podría bloquearse al salir de ella.
- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el que la aplicación podría bloquearse al salir de ella.
- Se han solucionado otros problemas menores.

Información

El instalador de este componente de software ha sido firmado digitalmente. Cuando caduque la certificación, el instalador funcionará como sigue, dependiendo de la versión del sistema operativo.

Mac OS X 10.5	El software se instalará de la forma habitual.
Mac OS X 10.6	El software se instalará de la forma habitual. Tenga en cuenta que es necesario actualizar el sistema operativo a la última versión.
Mac OS X 10.7	Aparecerá la ventana que indica la caducidad de la certificación. Para instalar el software, haga clic en [Continuar].
Mac OS X 10.8	El software se instalará de la forma habitual.

Para confirmar la fecha de caducidad de la certificación, haga clic en el icono de la certificación o en el icono de una llave de la parte superior derecha de la ventana de instalación.

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.