

Notes de mise à jour de TOOLS for CMC V1.1.1 pour Mac

TOOLS for CMC V1.1.1 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CMC Applications V1.1.1

Steinberg CMC Applications V1.1.1 comprend les programmes suivants :

- Steinberg CMC Extension V1.1.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6 8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
Processeur	Processeur Intel (processeur Intel bicœur recommandé)
Mémoire	1 Go minimum
Interface	Équipée d'un connecteur USB

Principales révisions et améliorations

V1.1.0 à V1.1.1

- Le fonctionnement correct de TOOLS for CMC sous Mac OS X 10.8 a été confirmé.
- Le programme d'installation prend désormais en charge Gatekeeper.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.3.1 à V1.3.2

- Prend désormais en charge Mac OS X 10.8.

Steinberg CMC Extension

V1.1.0 à V1.1.1

- (CMC-CH) Résolution du problème de discordance entre la position du fader sur l'appareil et celle affichée dans Cubase et Nuendo.
- (CMC-AI) Résolution du problème empêchant le réglage de la valeur du fader sur 0,00 dB lors de la commande du volume de la Control Room.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Mises à jour existantes

V1.0.2 à V1.1.0

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg CMC Extension

V1.0.1 à V1.1.0

- (Sur tous les modèles) Ajout d'une option de variateur pour voyants DEL dans Cubase et Nuendo. Lorsque cette option est activée, les voyants DEL des périphériques connectés restent faiblement illuminés en permanence.
 - ※ La version V1.10 ou ultérieure du microprogramme de CMC doit être installée préalablement à l'utilisation du contrôleur.
 - ※ Pour plus de détails, reportez-vous au document CMC V1.1 New Functions inclus.
- (CMC-CH,CMC-FD,CMC-QC) Ajout d'une fonction de sélection consécutive des canaux en maintenant enfoncé le bouton Sélection de canal, le bouton Canal ou le bouton Banque.
 - ※ Pour plus de détails, reportez-vous au document CMC V1.1 New Functions inclus.
- (CMC-CH) Ajout d'une nouvelle fonction pour le contrôle des pistes de dossier.
 - ※ Pour plus de détails, reportez-vous au document CMC V1.1 New Functions inclus.
- (CMC-AI) Ajout d'une fonction de réglage de volume pour Control Room lorsque l'option Control Room est activée.
 - ※ Pour plus de détails, reportez-vous au document CMC V1.1 New Functions inclus.
- (CMC-CH,CMC-FD) Amélioration du réglage de sensibilité du contrôleur tactile.
 - ※ La version V1.10 ou ultérieure du microprogramme de CMC doit être installée préalablement à l'utilisation du contrôleur.
- (CMC-CH,CMC-QC) Résolution du problème posé par la sélection, en guise de piste cible de l'écriture automatique, de la piste précédemment choisie lors de la dernière sélection d'une

piste de dossier.

- (CMC-CH,CMC-QC) Résolution du problème posé par le défaut de correspondance entre la piste cible opérée par le contrôleur et la piste affichée à l'écran..
- (CMC-FD) Résolution du problème posé par le clignotement du voyant DEL lors du maniement de plusieurs faders en même temps.
※ La version V1.10 ou ultérieure du microprogramme de CMC doit être installée préalablement à l'utilisation du contrôleur.

V1.0.1 à V1.0.2

- Une fonction de désinstallation est incluse. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au manuel d'installation fourni.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.2.2 à V1.3.1

- Prend désormais en charge un environnement 64 bits natif.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

V1.0.0 à V1.0.1

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 à V1.0.1

- (CMC-FD) Ajout des Commandes Utilisateur en appuyant simultanément sur [SHIFT] et [BANK >]. Pour modifier le réglage, exécutez la commande [Commandes Utilisateur] du menu Cubase, appelée via la procédure [Périphériques] → [Configuration des périphériques] → [CMC-FD].
- (CMC-FD) Résolution du problème posé par le défaut d'affichage, sur l'unité, de la position du fader dans la fonction de l'indicateur de niveau en cas de commande du contrôleur à partir de l'application DAW.
※ La version V1.03 ou ultérieure du microprogramme de CMC-FD doit être installée préalablement à l'utilisation du contrôleur.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème posé par le risque de plantage de l'application lors de la fermeture du programme.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème posé par le risque de plantage de l'application lors de la fermeture du programme.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Information

Le programme d'installation de ce composant logiciel fait l'objet d'une signature numérique. À l'expiration de la certification, le programme d'installation fonctionnera comme suit en fonction de la version du système d'exploitation.

Mac OS X 10.5	Le logiciel sera installé comme d'habitude.
Mac OS X 10.6	Le logiciel sera installé comme d'habitude. Veuillez noter qu'une mise à jour du système d'exploitation vers la dernière version est nécessaire.
Mac OS X 10.7	La fenêtre indiquant que la certification est arrivée à expiration s'affichera. Pour installer le logiciel, cliquez sur [Continue] (Continuer).
Mac OS X 10.8	Le logiciel sera installé comme d'habitude.

Pour vérifier la date d'expiration de la certification, cliquez sur l'icône de certification ou de clé dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'installation.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation Tous droits réservés.