

## TOOLS for UR28M V1.1.0 for Mac リリースノート

---

TOOLS for UR28M V1.1.0 for Mac は、以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0
- Steinberg UR28M Applications V1.1.0

Steinberg UR28M Applications V1.1.0 は、以下のプログラムで構成されています。

- Steinberg UR28M Extension V1.1.0
- Steinberg dspMixFx UR28M V1.1.0
- VST Plug-Ins V1.0.1

### 目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

### ソフトウェアの動作環境

#### NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel プロセッサー(Intel Core Duo 以上を推奨)
メモリー	1GB 以上
画面解像度	1280 x 800 以上—フルカラー
インターフェース	USB 2.0 端子を搭載していること
ハードディスク	800MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	Cubase との連携機能をお使いの場合、Cubase のバージョン 5.5 以降

### 主なアップデートの内容

#### V1.0.2 → V1.1.0

- LINE INPUT 3/4 の入力レベルを切り替え可能にしました。「+4dBu」と「-10dBV」の切り替えができます。初期設定は「+4dBu」です。入力レベルは、「dspMixFx UR28M」の「セットアップ画面」または「Cubase シリーズの専用画面」の「Settings 画面」で切り替えます。

※UR28M のファームウェアを V1.10 以降にアップデートしてご使用ください。

## 過去のアップデートの内容

### V1.0.1 → V1.0.2

以下にプログラム別で説明します。

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 → V1.6.0

- Yamaha 01V96i に対応しました。

Yamaha Steinberg USB Driver を削除する場合は、セットアップガイドのアンインストール方法に掲載しているファイルのほかに、次のファイルも起動ディスクから削除してください。

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB\_1506.tiff

USB\_1507.tiff

USB\_5500.tiff

### V1.0.0 → V1.0.1

- Mac OS X 10.7 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 → V1.5.2

- オーディオ入出力のパフォーマンスを向上しました。
- Mac OS X 10.6.8 以降 (Thunderbolt 搭載の Mac は 10.6.7 以降) で使用した場合、ドライバーのコントロールパネルを開いたときに、Enable Power Management の設定が正しく表示されないことがある問題を修正しました。

V1.5.0 → V1.5.1

- Steinberg UR824 に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

#### NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 は、Steinberg UR824 に同梱の TOOLS for UR824 CD-ROM (盤面に「YD307A0」と記載されているもの) に収録されているバージョンです。

#### Steinberg UR28M Extension

#### V1.0.0 → V1.0.1

- Cubase 用のプロジェクトテンプレート「Steinberg UR28M multi channel recording」を開いたときに、ミキサー画面の上部が表示されない問題を修正しました。
- いくつかの Cubase 用のプロジェクトテンプレートで、設定が正しくない問題を修正しました。
- DSP エフェクトの Channel Strip で、Sweet Spot Data のプリセットが表示されなくなることがある問題を修正しました。
- DSP エフェクトの Channel Strip でプリセットを保存したとき、Sweet Spot Data の設定が保存されないことがある問題を修正しました。
- 複数の Cubase のプロジェクトファイルを連続で開くと、dspMixFx UR28M の設定が初期化されることがある問題を修正しました。
- Cubase のプロジェクトファイルを開くと、dspMixFx UR28M の「OUTPUT LEVEL」の表示が「-∞」になることがある問題を修正しました。
- MR Extension と UR28M Extension が共にインストールされている際に発生する問題を修正しました。Steinberg MR816 CSX/MR816 X をご使用の場合は、TOOLS for MR V1.7.2 以降をスタインバーグのウェブサイトからダウンロードしてインストールしてください。
- その他軽微な不具合を修正しました。

#### Steinberg dspMixFx UR28M

##### V1.0.0 → V1.0.1

- シーンの保存画面で「STORE NAME」を編集しているときに、[OK]と[CANCEL]が動作しないことがある問題を修正しました。
- 「Channel Strip 挿入位置」や「REV-X タイプ」などをクリックしてリストを表示しているときにコンピューターのデスクトップをクリックすると、以後リストが開かなくなる問題を修正しました。
- Mac OS X 10.6.8 以降 (Thunderbolt 搭載の Mac は 10.6.7 以降) で、dspMixFx UR28M の 2 回目以降の起動時に、最初のデータの送信および受信が正しくできず、dspMixFx UR28M が正常に動作しないことがある問題を修正しました。
- その他軽微な不具合を修正しました。

#### VST Plug-Ins

##### V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

---

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2011 Yamaha Corporation All Rights Reserved.