

TOOLS for UR44 V2.1.0 for Mac Release Notes

TOOLS for UR44 V2.1.0 for Mac consists of the following programs.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 consists of the following programs.

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

Contents

[System Requirements for Software](#)

[Main Revisions and Enhancements](#)

[Legacy Updates](#)

System Requirements for Software

NOTE

- Note that the system requirements may be slightly different from those described below depending on the particular operating system.

OS	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
CPU	Intel dual core CPU
Memory	2 GB or more
Display Resolution	1280 x 800—full color
Interface	Equipped with a USB connector
Hard Disk	Free disk space of 900 MB or more; high-speed hard disk
Other	<ul style="list-style-type: none">- UR44 Firmware V2.10 or later- When using the link function between the device and Cubase, Cubase 6 series software: 6.5.5 or later Cubase 7 series software: 7.0.3 or later

Main Revisions and Enhancements

V2.0.0 to V2.1.0

- Now supports UR44 Firmware V2.10.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Steinberg UR44 Extension

V2.0.0 to V2.1.0

- Added the project templates for Cubase.

Legacy Updates

V1.0.1 to V2.0.0

- Added four Guitar Amp Classics effects to the DSP insert effect.

※Firmware V2.0.0 or later is required before using.

V1.0.0 to V1.0.1

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.2 to V1.8.3

- Now supports OS X 10.9.

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

(C) 2013–2014 Yamaha Corporation

Versionshinweise für TOOLS for UR44 V2.1.0 für Mac

TOOLS for UR44 V2.1.0 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
CPU	Intel Core Duo CPU
Arbeitsspeicher	2 GB oder mehr
Monitorauflösung	1280 x 800 – 16,7 Millionen Farben
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 900 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	<ul style="list-style-type: none">- UR44-Firmware V. 2.10 oder neuer- Bei Verwendung der Link-Funktion zwischen dem Gerät und Cubase, Software Cubase 6: 6.5.5 oder neuer Software Cubase 7: 7.0.3 oder neuer

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V2.0.0 auf V2.1.0

- Unterstützt jetzt UR44-Firmware V2.10.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Steinberg UR44 Extension

V2.0.0 auf V2.1.0

- Es wurden Projektvorlagen für Cubase hinzugefügt.

Frühere Updates

V1.0.1 auf V2.0.0

- Es wurden vier „Guitar Amp Classics“-Effekte zum DSP-Insert-Effekt hinzugefügt.
 - ✂Vor Verwendung muss die Firmware-Version 2.0.0 oder höher installiert sein.

V1.0.0 auf V1.0.1

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.8.2 auf V. 1.8.3

- Unterstützt jetzt OS X 10.9.

Notes de mise à jour de TOOLS for UR44 V2.1.0 pour Mac

TOOLS for UR44 V2.1.0 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 comprend les programmes suivants :

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0 Actualizaciones anteriores
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
Processeur	Processeur Intel bicoeur
Mémoire	2 Go minimum
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	900 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	<ul style="list-style-type: none">- Microprogramme UR44 V2.10 ou version ultérieure- En cas d'utilisation de la fonction de lien entre le périphérique et Cubase : Logiciel Cubase de série 6 : version 6.5.5 ou ultérieure Logiciel Cubase de série 7 : version 7.0.3 ou ultérieure

Principales révisions et améliorations

V2.0.1 à V2.1.0

- Prend désormais en charge Microprogramme UR44 V2.10.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg UR44 Extension

V2.0.0 à V2.1.0

- Ajout des modèles de projet pour Cubase.

Mises à jour existantes

V1.0.1 à V2.0.0

- Ajout de quatre effets Guitar Amp Classics à l'effet d'insertion DSP.
✂La version V2.00 ou ultérieure du microprogramme doit être installée préalablement à toute utilisation.

V1.0.0 à V1.0.1

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.2 à V1.8.3

- Prend désormais en charge OS X 10.9.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2013–2014 Yamaha Corporation

Notas sobre la versión de TOOLS for UR44 V2.1.0 para Mac

TOOLS for UR44 V2.1.0 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 consta de los siguientes programas:

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
CPU	CPU Intel Core Duo
Memoria	2 GB o más
Pantalla Resolución	1280 x 800. A todo color
Interfaz	Equipado con un conector USB
Disco duro	Espacio libre en el disco duro de 900 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad
Otros cambios	<ul style="list-style-type: none">- UR44 Firmware V2.10 o posterior- Si se utiliza la función de enlace entre el dispositivo y Cubase, Software de la serie Cubase 6: 6.5.5 o posterior Software de la serie Cubase 7: 7.0.3 o posterior

Principales modificaciones y mejoras

V2.0.0 a V2.1.0

- Ahora es compatible con UR44 Firmware V2.10.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 a V2.1.0

- Se han añadido plantillas de proyecto para Cubase.

Actualizaciones anteriores

V1.0.1 a V2.0.0

- Se han añadido cuatro efectos Guitar Amp Classics al efecto de inserción DSP.
✂Para utilizarlo, se necesita el firmware V2.0.0 o posterior.

V1.0.0 a V1.0.1

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.2 a V1.8.3

- Ahora es compatible con OS X 10.9.

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. (C) 2013-2014 Yamaha Corporation

TOOLS for UR44 V2.1.0 per Mac – Note di rilascio

TOOLS for UR44 V2.1.0 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 include i seguenti programmi.

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
CPU	CPU Intel Core Duo
Memoria	Almeno 2 GB
Schermo Risoluzione	1280 × 800 – a colori
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 900 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità
Altro	<ul style="list-style-type: none">- Firmware UR44 V2.10 o successivo- Quando si utilizza la funzione di collegamento tra il dispositivo e Cubase, Software serie Cubase 6: 6.5.5 o successivo Software serie Cubase 7: 7.0.3 o successivo

Revisioni e miglioramenti principali

V2.0.0 a V2.1.0

- Ora supporta Firmware UR44 V2.10.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Steinberg UR44 Extension

V2.0.0 > V2.1.0

- Aggiunti modelli di progetto per Cubase.

Aggiornamenti precedenti

V1.0.1 a V2.0.0

- Aggiunti quattro effetti Guitar Amp Classics all'effetto insert DSP.
※Il firmware V2.0.0 o superiore è necessario prima dell'uso.

V1.0.0 a V1.0.1

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.2 a V1.8.3

- Ora supporta OS X 10.9.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2013–2014 Yamaha Corporation

Mac 专用 TOOLS for UR44 V2.1.0 发布通知

Mac 专用 TOOLS for UR44 V2.1.0 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 包含下列程序。

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
CPU	Intel Core Duo CPU
内存	2 GB 或以上
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 900 MB 或以上；高速硬盘
其它	<ul style="list-style-type: none">- UR44 固件 V2.10 或更高版本- 在设备和 Cubase 之间使用关联功能时 Cubase 6 系列软件：6.5.5 或更高版本 Cubase 7 系列软件：7.0.3 或更高版本

主要的修订和改进

V2.0.0 到 V2.1.0

- 现已支持 UR44 固件 V2.10。

各程序其它主要修订和改进如下。

Steinberg UR44 Extension

V2.0.0 到 V2.1.0

- 增加了 Cubase 用的工程模板。

旧功能更新

V1.0.1 到 V2.0.0

- 增加了 DSP 插入效果中的 4 个 Guitar Amp Classics 效果。

※使用前需要 Firmware V2.0.0 或以上版本。

V1.0.0 到 V1.0.1

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.2 到 V1.8.3

- 现已支持 OS X 10.9。

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2013–2014 Yamaha Corporation.

TOOLS for UR44 V2.1.0 for Mac リリースノート

TOOLS for UR44 V2.1.0 for Mac は、以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.8.5
- Steinberg UR44 Applications V2.1.0
- Basic FX Suite V1.0.0

Steinberg UR44 Applications V2.1.0 は、以下のプログラムで構成されています。

- Steinberg UR44 Extension V2.1.0
- Steinberg dspMixFx UR44 V2.1.0

目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

ソフトウェアの動作環境

NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	OS X 10.7.5, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x
CPU	Intel デュアルコアプロセッサ
メモリー	2 GB 以上
画面解像度	1280 x 800 以上—フルカラー
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	900 MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	<ul style="list-style-type: none">- UR44 ファームウェア: V2.10 以降- Cubase との連携機能をお使いの場合、 Cubase 6 シリーズ: 6.5.5 以降 Cubase 7 シリーズ: 7.0.3 以降

主なアップデートの内容

V2.0.0 → V2.1.0

- 本体ファームウェア V2.10 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Steinberg UR44 Extension

V2.0.0 → V2.1.0

- Cubase 用のプロジェクトテンプレートを追加しました。

過去のアップデートの内容

V1.0.1 → V2.0.0

- DSP インサートエフェクトに Guitar Amp Classics 4 種類を追加しました。
※ファームウェアを V2.0.0 以降にアップデートしてご使用ください。

V1.0.0 → V1.0.1

主なアップデート内容について、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.2 → V1.8.3

- OS X 10.9 に対応しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C)2013 - 2014 Yamaha Corporation