

# **CC 121**

**ADVANCED INTEGRATION CONTROLLER**

**V1.6 New Functions**

# Nouvelles fonctions du CC121


Les nouvelles fonctions du CC121 sont décrites ci-dessous.

## NOTE

Cubase version 5.1.1 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser les nouvelles fonctions.

## Inversion du gain de l'égaliseur

Vous pouvez inverser le gain de bandes individuelles de l'égaliseur ou l'ensemble de la courbe de gain de l'égaliseur dans Cubase via la section EQ.



L'opération se déroule comme suit.

### Bandes individuelles de l'égaliseur

Maintenez la touche [EQ TYPE] enfoncée et appuyez sur la touche [ON] souhaitée.

### Courbe de gain de l'égaliseur toute entière


Maintenez la touche [ALL BYPASS] enfoncée et appuyez sur une des touches [ON]. Dans ce cas-ci, toutes les touches [ON] fonctionnent de la même manière.

## NOTE

La fonction d'inversion du gain de l'égaliseur n'est pas disponible lorsque le CC121 est en mode Quick Control.

## Fonction Jog/Shuttle avec lecture à vitesse variable

L'opération de lecture à vitesse variable est accessible via la fonction Jog/Shuttle de la section AI Knob.



L'opération se déroule comme suit.

## 1 Maintenez la touche [JOG] enfoncée pour appeler la fenêtre du panneau de commande du CC121.

Une fois que la fenêtre apparaît, relâchez la touche [JOG].



## 2 Appuyez sur la touche [JOG] pour faire basculer le réglage Jog Mode entre [Shuttle] et [Scrub].

Les réglages de Jog Mode fonctionnent comme suit. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du CC121 et de Cubase.

### Jog :

Fonctionne en tant que fonction Jog/Shuttle standard du CC121.

### Shuttle :

Fonctionne en tant que fonction « Shuttle speed » dans Cubase.

### Scrub :

Fonctionne en tant que fonction « Jog wheel » dans Cubase. Vous pouvez ajuster la vitesse de la molette de réglage à l'aide du menu déroulant situé sur la droite. Plus la valeur est élevée, plus la vitesse est grande.




## 3 Maintenez la touche [JOG] enfoncée pour fermer la fenêtre du panneau de commande du CC121.

Une fois que la fenêtre se ferme, relâchez la touche [JOG].

## 4 Actionnez AI KNOB.

## Changement de fonction dans la section Function

Vous pouvez basculer entre les fonctions à l'aide du bouton de la section Function.




L'opération se déroule comme suit.

## 1 Maintenez la touche [JOG] enfoncée pour appeler la fenêtre du panneau de commande du CC121.

Une fois que la fenêtre apparaît, relâchez la touche [JOG].



## 2 Appuyez sur le bouton [VALUE] pour sélectionner la banque.



## 3 Appuyez sur le bouton [VALUE] pour changer le réglage de la banque.

Vous pouvez basculer entre les réglages « Studio Control », « Monitor Control » et « User Assignable » de la banque.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du CC121.

## 4 Maintenez la touche [JOG] enfoncée pour fermer la fenêtre du panneau de commande du CC121.

Une fois que la fenêtre se ferme, relâchez la touche [JOG].