

## TOOLS for CI2 V1.7.2 for Mac Release Notes

---

TOOLS for CI2 V1.7.2 for Mac consists of the following programs.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V1.2.1

### Contents

[System Requirements for Software](#)

[Main Revisions and Enhancements](#)

[Legacy Updates](#)

### System Requirements for Software

#### NOTE

- Note that the system requirements may be slightly different from those described below depending on the particular operating system.

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel processor (Intel Core Duo CPU recommended)
Memory	1GB or more
Display Resolution	1280 x 800—full color
Interface	Equipped with a USB connector
Hard Disk	Free disk space of 50MB or more; high-speed hard disk
Other	Cubase version 5 or later when using the link function between the device and Cubase.

### Main Revisions and Enhancements

#### V1.6.3 to V1.7.2

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 to V1.7.2

#### Steinberg CI2 Extension

V1.2.0 to V1.2.1

- Now supports Cubase 7.

## Legacy Updates

### V1.6.0 to V1.6.3

- TOOLS for CI2 has been confirmed to work properly on Mac OS X 10.8.
- The installer now supports Gatekeeper.
- An uninstaller function is included. For details about using it, refer to the included Installation Guide.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 to V1.6.3

- Solved some minor problems.

### V1.5.2 to V1.6.0

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 to V1.6.0

- Now supports Yamaha 01V96i.

To remove the Yamaha Steinberg USB Driver, delete the following file from the boot disk as well as described files in the “Uninstalling the Software” section of the Steinberg TOOLS for CI2 Installation Guide.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/  
USB\_5500.tiff

### V1.3.0 to V1.5.2

- Now supports Mac OS X 10.7.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 to V1.5.2

- Improved audio input and output performance.
- Solved some minor problems.

#### V1.5.0 to V1.5.1

- Now supports Steinberg UR824.
- Solved some minor problems.

#### NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 is the version which is included in the TOOLS for UR824 CD-ROM (labeled "YD307A0") in the Steinberg UR824 package.

#### V1.3.0 to V1.5.0

- Now supports Steinberg UR28M
- Solved some minor problems.

#### NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 is the version which is included in the TOOLS for UR28M CD-ROM (labeled "YD304A0") in the Steinberg UR28M package.

#### **V1.2.0 to V1.3.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver now supports Yamaha MOX6/8.
- Solved the problem in which noise would occasionally occur during playback in a specific condition when using a device compatible with the Yamaha Steinberg USB Driver on Mac computer with an Intel processor and Mac OS X 10.6.5 or later.

#### **V1.1.1 to V1.2.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver now supports 64-bit kernel of Mac OS X 10.6.
- Now supports Cubase 6 (32-bit/64-bit).
- Changed the system requirements to the following.

- Mac OS X 10.5.8 or 10.6.x
- Mac computer with an Intel processor

For details, refer to the "[System Requirements for Software](#)."

- Solved the problem in which noise would occasionally occur during playback when using a device compatible with the Yamaha Steinberg USB Driver on Mac computer with an Intel processor and Mac OS X 10.6.5 or later.

#### **V1.1.0 to V1.1.1**

- Improved the stability of Yamaha Steinberg USB Driver on a Mac with an Intel Core i series processor.

- Improved the following problems.
  - When using a device compatible with Yamaha Steinberg USB Driver on a Mac with an Intel Core i series processor, recorded audio data might be briefly interrupted.
  - When using a device compatible with Yamaha Steinberg USB Driver on a Mac with an Intel Core i series processor, noise may occasionally occur when playback starts.

**V1.0.1 to V1.1.0**

- Now supports Steinberg CI2+.
- Now supports Nuendo 5.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

**Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.0.1 to V1.1.0

- Solved some minor problems.

**Steinberg CI2 Extension**

V1.0.0 to V1.1.0

- Solved some minor problems.

(NOTE)

TOOLS for CI2 V1.1.0 is the version which is included in the TOOLS for CI2 CD-ROM (labeled “YC410A0”) in the product package.

**V1.0.0 to V1.0.1**

- TOOLS for CI2 now supports Mac OS X 10.6.

For information about the system requirements and instructions for installation to Mac OS X 10.6, refer to the included Installation Guide.

**Information**

The installer of this software component has been digitally-signed. When the certification expires, the installer will operate as follows depending on the OS version.

Mac OS X 10.5	The software will be installed as usual.
Mac OS X 10.6	The software will be installed as usual. Please note that updating the OS to the latest version is necessary.
Mac OS X 10.7	The window which indicates the expiration of the certification will be

	displayed. To install the software, click [Continue].
Mac OS X 10.8	The software will be installed as usual.

To confirm the expiration date of the certification, click the certification icon or key icon on the upper right of the installation window.

---

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation All Rights Reserved.

## Versionshinweise für TOOLS for CI2 V1.7.2 für Mac

---

TOOLS for CI2 V. 1.7.2 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V. 1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V. 1.2.1

### Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

### Systemanforderungen für Software

#### HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Monitorauflösung	1280 x 800 – 16,7 Millionen Farben
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 50 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	Cubase Version 5 oder neuer, bei Verwendung der Link-Funktionalität zwischen Gerät und Cubase.

### Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

#### V1.6.3 auf V1.7.2

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 auf V1.7.2

#### Steinberg CI2 Extension

V1.2.0 auf V1.2.1

- Unterstützt jetzt Cubase 7.

## **Frühere Updates**

### **V1.6.0 auf V1.6.3**

- Es wurde bestätigt, dass TOOLS for CI2 unter Mac OS X 10.8 ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Installationsprogramm unterstützt jetzt Gatekeeper.
- Das Programm beinhaltet eine Deinstallationsfunktion. Einzelheiten zu ihrer Verwendung finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.6.0 auf V1.6.3

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

### **V. 1.5.2 auf V. 1.6.0**

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V. 1.5.2 auf V. 1.6.0

- Unterstützt jetzt Yamaha 01V96i.

Um Yamaha Steinberg USB Driver zu entfernen, löschen Sie die folgende Datei vom Startvolume, sowie die Dateien, die im Abschnitt „Deinstallation der Software“ des Installationshandbuchs für Steinberg TOOLS for CI2 aufgeführt sind.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB\_5500.tiff

### **V. 1.3.0 auf V. 1.5.2**

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind nachfolgend beschrieben.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

#### V. 1.5.1 auf V. 1.5.2

- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

#### V. 1.5.0 auf V. 1.5.1

- Unterstützt jetzt Steinberg UR824.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

#### HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR824 (beschriftet mit „YD307A0“) im Paket Steinberg UR824 enthalten ist.

#### V. 1.3.0 auf V. 1.5.0

- Unterstützt jetzt Steinberg UR28M.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

#### HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR28M (beschriftet mit „YD304A0“) im Paket Steinberg UR28M enthalten ist.

#### **V. 1.2.0 auf V. 1.3.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver unterstützt jetzt Yamaha MOX6/8.
- Das Problem, dass unter bestimmten Bedingungen während der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac-Computer mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder höher verwendet wurde, wurde behoben.

#### **V. 1.1.1 auf V. 1.2.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver unterstützt jetzt den 64-Bit-Kernel von Mac OS X 10.6.
- Unterstützt jetzt Cubase 6 (32-Bit/64-Bit).
- Die Systemanforderungen änderten sich wie folgt.
  - Mac OS X 10.5.8 oder 10.6.x
  - Mac-Computer mit Intel-ProzessorFür Näheres lesen Sie bitte „[Systemanforderungen für Software](#)“.
- Es wurde das Problem gelöst, durch das gelegentlich während der Wiedergabe Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac mit



Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder neuer verwendet wurde.

#### **V. 1.1.0 auf V. 1.1.1**

- Die Stabilität von Yamaha Steinberg USB Driver auf einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie wurde verbessert.
- Folgendes Problem wurde verbessert.
  - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie kann es sein, dass aufgezeichnete Audiodaten kurz unterbrochen werden.
  - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie können zu Beginn der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftreten.

#### **V. 1.0.1 auf V. 1.1.0**

- Unterstützt jetzt Steinberg CI2+.
- Unterstützt jetzt Nuendo 5.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind nachfolgend beschrieben.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

#### **Steinberg CI2 Extension**

V. 1.0.0 auf V. 1.1.0

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

(HINWEIS)

TOOLS for CI2 V. 1.1.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for CI2 (beschriftet mit „YC410A0“) in der Produktverpackung enthalten ist.

#### **V. 1.0.0 auf V. 1.0.1**

- TOOLS for CI2 unterstützt jetzt Mac OS X 10.6.

Für Informationen über die Systemanforderungen und Anweisungen für die Installation unter Mac OS X 10.6 beachten Sie die beiliegende Installationsanleitung.

## Informationen

Das Installationsprogramm für diese Softwarekomponente wurde digital signiert. Nach Ablauf des Zertifikats wird das Installationsprogramm je nach Version des Betriebssystems wie folgt funktionieren.

Mac OS X 10.5	Die Software wird wie gewohnt installiert.
Mac OS X 10.6	Die Software wird wie gewohnt installiert. Bitte beachten Sie, dass das Betriebssystem auf die neueste Version aktualisiert sein muss.
Mac OS X 10.7	Es erscheint ein Fenster, das den Ablauf des Zertifikats anzeigt. Um die Software zu installieren, klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren).
Mac OS X 10.8	Die Software wird wie gewohnt installiert.

Um nachzusehen, wann das Zertifikat abläuft, klicken Sie auf das Zertifikat-Symbol oder das Schlüssel-Symbol oben rechts im Installationsfenster.

---

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

## Notes de mise à jour de TOOLS for CI2 V1.7.2 pour Mac

---

TOOLS for CI2 V1.7.2 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V1.2.1

### Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

### Configuration requise pour les logiciels

#### NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
Processeur	Intel (processeur Intel bicoeur recommandé)
Mémoire	1 Go minimum
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	50 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

### Principales révisions et améliorations

#### V1.6.3 à V1.7.2

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 à V1.7.2

#### Steinberg CI2 Extension

V1.2.0 à V1.2.1

- Prend désormais en charge Cubase 7.

## **Mises à jour existantes**

### **V1.6.0 à V1.6.3**

- Le fonctionnement correct de TOOLS for CI2 sous Mac OS X 10.8 a été confirmé.
- Le programme d'installation prend désormais en charge Gatekeeper.
- Une fonction de désinstallation est incluse. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au manuel d'installation fourni.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.6.0 à V1.6.3

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

### **V1.5.2 à V1.6.0**

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 à V1.6.0

- Prend désormais en charge Yamaha 01V96i.

Pour désinstaller Yamaha Steinberg USB Driver, supprimez le fichier suivant stocké sur la disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel d'installation de Steinberg TOOLS for CI2.

/Bibliothèque/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB\_5500.tiff

### **V1.3.0 à V1.5.2**

- Prend désormais en charge Mac OS X 10.7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

## **Yamaha Steinberg USB Driver**

### **V1.5.1 à V1.5.2**

- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

### **V1.5.0 à V1.5.1**

- Prend désormais en charge Steinberg UR824.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

#### **NOTE**

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for UR824 (appelé « YD307A0 ») fourni dans l'emballage de Steinberg UR824.

### **V1.3.0 à V1.5.0**

- Prend désormais en charge Steinberg UR28M.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

#### **NOTE**

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for UR28M (appelé « YD304A0 ») fourni dans l'emballage de Steinberg UR28M.

### **V1.2.0 à V1.3.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver prend désormais en charge Yamaha MOX6/8.
- Résolution du problème posé par le bruit occasionnellement généré en cours de reproduction dans certaines conditions, lors de l'utilisation d'un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur Mac doté d'un processeur Intel exécutant Mac OS X 10.6.5 ou version ultérieure.

### **V1.1.1 à V1.2.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver prend désormais en charge le noyau en 64 bits du système d'exploitation Mac OS X 10.6.
- La série Cubase 6 (32-bits/64-bits) est désormais prise en charge.
- La configuration système requise a été modifiée comme suit :
  - Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x
  - Ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel

Pour les détails, reportez-vous au paragraphe « [Configuration requise pour les logiciels](#) ».

- Résolution du problème posé par le bruit occasionnellement généré en cours de reproduction lors de l'utilisation d'un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur Mac doté d'un processeur Intel exécutant Mac OS X 10.6.5 ou version ultérieure.

### **V1.1.0 à V1.1.1**

- Amélioration de la stabilité de Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i.
- Résolution du problème ci-après.
  - Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i, les données audio enregistrées peuvent être brièvement interrompues.
  - Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i, le démarrage de la reproduction peut générer du bruit.

### **V1.0.1 à V1.1.0**

- Prend désormais en charge Steinberg CI2+.
- Prend désormais en charge Nuendo 5.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.0.1 à V1.1.0

- Résolution de différents problèmes mineurs

#### **Steinberg CI2 Extension**

V1.0.0 à V1.1.0

- Résolution de différents problèmes mineurs

(NOTE)

TOOLS for CI2 V1.1.0 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for CI2 (étiquetée « YC410A0 ») dans l'emballage du produit.

## V1.0.0 à V1.0.1

- TOOLS for CI2 prend désormais en charge Mac OS X 10.6.

Pour plus d'informations sur la configuration système requise et les instructions d'installation sous Mac OS X 10.6, reportez-vous au Manuel d'installation fourni.

## Information

Le programme d'installation de ce composant logiciel fait l'objet d'une signature numérique. À l'expiration de la certification, le programme d'installation fonctionnera comme suit en fonction de la version du système d'exploitation.

Mac OS X 10.5	Le logiciel sera installé comme d'habitude.
Mac OS X 10.6	Le logiciel sera installé comme d'habitude. Veuillez noter qu'une mise à jour du système d'exploitation vers la dernière version est nécessaire.
Mac OS X 10.7	La fenêtre indiquant que la certification est arrivée à expiration s'affichera. Pour installer le logiciel, cliquez sur [Continue] (Continuer).
Mac OS X 10.8	Le logiciel sera installé comme d'habitude.

Pour vérifier la date d'expiration de la certification, cliquez sur l'icône de certification ou de clé dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'installation.

---

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation Tous droits réservés.

## Notas sobre la versión de TOOLS for CI2 V1.7.2 para Mac

---

TOOLS for CI2 V1.7.2 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V1.2.1

### Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

### Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Procesador Intel (se recomienda CPU Intel Core Duo)
Memoria	1 GB o más
Pantalla Resolución	1280 x 800. A todo color
Interfaz	Equipado con un conector USB
Disco duro	Espacio libre en el disco duro de 50 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad
Otros cambios	Cubase versión 5 o posterior, si se utiliza la función de enlace entre el dispositivo y Cubase

### Principales modificaciones y mejoras

#### V1.6.3 a V1.7.2

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 a V1.7.2

#### Steinberg CI2 Extension

V1.2.0 a V1.2.1

- Ahora es compatible con Cubase 7.



## **Actualizaciones anteriores**

### **V1.6.0 a V1.6.3**

- Se ha comprobado que el TOOLS for CI2 funciona correctamente con Mac OS X 10.8.
- El instalador ahora es compatible con Gatekeeper.
- Se incluye una función de desinstalador. Para obtener información sobre su uso, consulte la guía de instalación que se incluye.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.6.0 a V1.6.3

- Se han solucionado problemas menores.

### **V1.5.2 a V1.6.0**

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 a V1.6.0

- Ahora es compatible con Yamaha 01V96i.

Per rimuovere Yamaha Steinberg USB Driver, eliminare il seguenti file dal disco di avvio assieme ai file elencati nella sezione relativa alla disinstallazione del software della Guida all'installazione di Steinberg TOOLS for CI2.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB\_5500.tiff

### **V1.3.0 a V1.5.2**

- Ahora es compatible con Mac OS X 10.7.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.1 a V1.5.2

- Mejorado el rendimiento de la entrada y salida de audio.

- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

#### V1.5.0 a V1.5.1

- Ahora es compatible con Steinberg UR824.
- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

#### NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 es la versión que se incluye en TOOLS for UR824 CD-ROM (con la etiqueta "YD307A0") del paquete Steinberg UR824.

#### V1.3.0 a V1.5.0

- Ahora es compatible con Steinberg UR28M.
- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

#### NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 es la versión que se incluye en TOOLS for UR28MCD-ROM (con la etiqueta "YD304A0") del paquete Steinberg UR28M.

#### **V1.2.0 a V1.3.0**

- El Yamaha Steinberg USB Driver ahora es compatible con Yamaha MOX6/8.
- Resuelto el problema por el que ocasionalmente podría producirse ruido durante la reproducción en determinadas condiciones al utilizar un dispositivo compatible con el Yamaha Steinberg USB Driver en un Mac con un procesador Intel y en un Mac OS X 10.6.5 o posterior.

#### **V1.1.1 a V1.2.0**

- El controlador Yamaha Steinberg USB Driver ya es compatible con el kernel de 64 bits de Mac OS X 10.6.
- Ya es compatible con Cubase 6 (32 y 64 bits).
- Cambiados los requisitos del sistema como sigue.
  - Mac OS X 10.5.8 o 10.6.x
  - Ordenador Mac con un procesador Intel.

Para más información, consulte "[Requisitos del sistema para el software.](#)"

- Resuelto el problema por el que ocasionalmente podría producirse ruido durante la reproducción al utilizar un dispositivo compatible con el Yamaha Steinberg USB Driver en un Mac con un procesador Intel y en un Mac OS X 10.6.5 o posterior.

### **V1.1.0 a V1.1.1**

- Mejora de la estabilidad del controlador Yamaha Steinberg USB Driver en equipos Mac con procesadores Intel Core de la serie i.
- Mejora del siguiente problema.
  - Si se utiliza un dispositivo compatible con Yamaha Steinberg USB Driver en un Mac con un procesador Intel Core serie i, los datos de audio grabados podrían interrumpirse brevemente.
  - Si se utiliza un dispositivo compatible con Yamaha Steinberg USB Driver en un Mac con un procesador Intel Core serie i, al iniciarse la reproducción es posible que ocasionalmente se produjera ruido.

### **V1.0.1 a V1.1.0**

- Ahora es compatible con Steinberg CI2+.
- Ahora es compatible con Nuendo 5.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.0.1 a V1.1.0

- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

### **Steinberg CI2 Extension**

V1.0.0 a V1.1.0

- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

(NOTA)

TOOLS for CI2 V1.1.0 es la versión que se incluye en el paquete de TOOLS for CI2 CD-ROM (con la etiqueta "YC410A0").

### **V1.0.0 a V1.0.1**

- TOOLS for CI2 ahora es compatible con Mac OS X 10.6.  
Para información sobre los requisitos del sistema e instrucciones de instalación en Mac OS X 10.6, consulte la Guía de instalación incluida.

### **Información**

El instalador de este componente de software ha sido firmado digitalmente. Cuando caduque la

certificación, el instalador funcionará como sigue, dependiendo de la versión del sistema operativo.

Mac OS X 10.5	El software se instalará de la forma habitual.
Mac OS X 10.6	El software se instalará de la forma habitual. Tenga en cuenta que es necesario actualizar el sistema operativo a la última versión.
Mac OS X 10.7	Aparecerá la ventana que indica la caducidad de la certificación. Para instalar el software, haga clic en [Continuar].
Mac OS X 10.8	El software se instalará de la forma habitual.

Para confirmar la fecha de caducidad de la certificación, haga clic en el icono de la certificación o en el icono de una llave de la parte superior derecha de la ventana de instalación.

---

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.

## **TOOLS for CI2 V1.7.2 per Mac – Note di rilascio**

---

TOOLS for CI2 V1.7.2 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V1.2.1

### **Contenuto**

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

### **Requisiti di sistema per il software**

NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)
Memoria	Almeno 1 GB
Schermo Risoluzione	1280 × 800 – a colori
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 50 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità
Altro	Cubase versione 5 o successiva quando si utilizza la funzione di collegamento tra il dispositivo e Cubase.

### **Revisioni e miglioramenti principali**

#### **V1.6.3 > V1.7.2**

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.6.3 > V1.7.2

#### **Steinberg CI2 Extension**

V1.2.0 > V1.2.1

- Supporto di Cubase 7.

## **Aggiornamenti precedenti**

### **V1.6.0 > V1.6.3**

- TOOLS for CI2 è certificato per Mac OS X 10.8.
- Il programma di installazione ora supporta Gatekeeper.
- È inclusa la funzione di disinstallazione. Per le istruzioni relative, consultare la Guida all'installazione acclusa.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.6.0 > V1.6.3

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

### **V1.5.2 > V1.6.0**

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 > V1.6.0

- Supporta ora Yamaha 01V96i.

Per rimuovere Yamaha Steinberg USB Driver, eliminare il seguenti file dal disco di avvio assieme ai file elencati nella sezione relativa alla disinstallazione del software della Guida all'installazione di Steinberg TOOLS for CI2.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB\_5500.tiff

### **V1.3.0 > V1.5.2**

- Mac OS X 10.7 è ora supportato.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.1 > V1.5.2

- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

#### V1.5.0 > V1.5.1

- Steinberg UR824 è ora supportato.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

#### NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR824 CD-ROM (con etichetta "YD307A0") nella confezione di Steinberg UR824.

#### V1.3.0 > V1.5.0

- Steinberg UR28M è ora supportato.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

#### NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR28M CD-ROM (con etichetta "YD304A0") nella confezione di Steinberg UR28M.

#### **V1.2.0 > V1.3.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver ora supporta Yamaha MOX6/8.
- È stato risolto il problema per cui, occasionalmente e in condizioni particolari, durante la riproduzione veniva generato rumore in caso di utilizzo di un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

#### **V1.1.1 > V1.2.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver supporta ora il kernel a 64 bit di Mac OS X 10.6.
  - Supporta ora Cubase 6 (32 bit/64 bit).
  - I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.
    - Mac OS X 10.5.8 o 10.6.x
    - Computer Mac con processore Intel
- Per informazioni dettagliate, vedere "[Requisiti di sistema per il software](#)".
- È stato risolto il problema per cui occasionalmente durante la riproduzione veniva generato rumore se si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

### **V1.1.0 > V1.1.1**

- È stata migliorata la stabilità di Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series.
- È stato risolto il problema indicato di seguito.
  - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, i dati audio registrati potrebbero essere brevemente interrotti.
  - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, potrebbero occasionalmente verificarsi dei disturbi audio all'avvio della riproduzione.

### **V1.0.1 > V1.1.0**

- Supporto di Steinberg CI2+.
- Supporto di Nuendo 5.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.0.1 > V1.1.0

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

#### **Steinberg CI2 Extension**

V1.0.0 > V1.1.0

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

(NOTA)

TOOLS for CI2 V1.1.0 è la versione disponibile nel CD-ROM TOOLS for CI2 (etichetta "YC410A0") incluso nella confezione del prodotto.

### **V1.0.0 > V1.0.1**

- TOOLS for CI2 ora supporta Mac OS X 10.6.  
Per informazioni sui requisiti di sistema e sulle istruzioni per l'installazione in Mac OS X 10.6, fare riferimento alla pubblicazione separata Guida all'installazione.

### **Informazioni**

Il programma di installazione di questo componente software contiene una firma digitale. Alla



scadenza della certificazione, il funzionamento del programma di installazione varierà in funzione della versione del sistema operativo.

Mac OS X 10.5	Il software verrà installato normalmente.
Mac OS X 10.6	Il software verrà installato normalmente. Sarà tuttavia necessario aggiornare il sistema operativo alla versione più recente.
Mac OS X 10.7	Verrà visualizzata la finestra che indica la scadenza della certificazione. Per installare il software, fare clic su [Continua].
Mac OS X 10.8	Il software verrà installato normalmente.

Per confermare la data di scadenza della certificazione, fare clic sull'icona della certificazione o sull'icona a forma di chiave in alto a destra della finestra di installazione.

---

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.

## Mac 版 TOOLS for CI2 V1.7.2 发布

---

Mac 专用 TOOLS for CI2 V1.7.2 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V1.2.1

### 目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧版本升级](#)

### 软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel 处理器（推荐 Intel Core Duo CPU）
内存	1 GB 或更高
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 50 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5 版或更新的版本

### 主要的修订和改进

#### V1.6.3 到 V1.7.2

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 到 V1.7.2

#### Steinberg CI2 Extension

V1.2.0 到 V1.2.1

- 现在支持 Cubase 7。

### 旧功能更新

### **V1.6.0 到 V1.6.3**

- 已确认 TOOLS for CI2 能在 Mac OS X 10.8 中正常使用。
- 安装程序现已支持 Gatekeeper 功能。
- 包括卸载程序功能。有关使用的说明，请参考附带的安装指南。

各程序其它主要修订和改进如下。

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

#### V1.6.0 到 V1.6.3

- 解决了一些小问题。

### **V1.5.2 到 V1.6.0**

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

#### V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。

若要删除 Yamaha Steinberg USB Driver，请从启动磁盘中删除下列文件及 Steinberg TOOLS for CI2 安装指南中“卸载软件”章节所述文件。

/资源库/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/  
(/Library /Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)  
USB\_5500.tiff

### **V1.3.0 到 V1.5.2**

- 现已支持 Mac OS X 10.7。

各程序其它主要修订和改进如下。

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

#### V1.5.1 到 V1.5.2

- 提高了音频输入和输出性能。
- 解决了一些小问题。

#### V1.5.0 到 V1.5.1

- 现已支持 Steinberg UR824。
- 解决了一些小问题。

## 注

Steinberg UR824 产品包装里的 TOOLS for UR824 CD 光盘(标有“YD307A0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 版本。

## V1.3.0 到 V1.5.0

- 现已支持 Steinberg UR28M。
- 解决了一些小问题。

## 注

Steinberg UR28M 产品包装里的 TOOLS for UR28M CD 光盘(标有“YD304A0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 版本。

## V1.2.0 到 V1.3.0

- Yamaha Steinberg USB 驱动程序现已支持 Yamaha MOX6/8。
- 解决了如下问题：  
在采用 Intel 处理器和 Mac OS X 10.6.5 或以上系统的苹果计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB 驱动的设备时某些情况下回放过程中会偶尔产生噪音的问题。

## V1.1.1 到 V1.2.0

- Yamaha Steinberg USB Driver 现在已支持 Mac OS X 10.6 版本的 64 位核心。
- 现已支持 Cubase 6 (32 位 / 64 位)。
- 系统要求更新如下。
  - Mac OS X 10.5.8 或 10.6.x
  - Intel 处理器 Mac 计算机详情请参考“[软件的系统要求](#)”。
- 解决了在使用 Intel 处理器和 Mac OS X 10.6.5 或以上版本的 Mac 机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB 驱动的硬件时，播放过程中偶尔会产生噪音的问题。

## V1.1.0 到 V1.1.1

- 提高了 Yamaha Steinberg USB Driver 在 Intel Core i 系列处理器 Mac 机上的稳定性。
- 解决了下列问题。
  - 在使用 Intel Core i 系列处理器的 Mac 计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的设备时，录制的音频数据可能会短暂中断。
  - 在使用 Intel Core i 系列处理器的 Mac 计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的设备时，播放开始时可能会偶尔出现噪音。

## V1.0.1 到 V1.1.0

- 现已支持 Steinberg CI2+。
- 现已支持 Nuendo 5。

各程序其它主要修订和改进如下。

## Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.1 到 V1.1.0

- 解决了一些小问题。

## Steinberg CI2 Extension

V1.0.0 到 V1.1.0

- 解决了一些小问题。

(注)

产品包装中的 TOOLS for CI2 光盘(标有“YC410A0”)包含 TOOLS for CI2 V1.1.0 版本。

## V1.0.0 到 V1.0.1

- TOOLS for CI2 目前已支持 Mac OS X 10.6。

有关系统需求的信息和 Mac OS X 10.6 的安装说明，请参见附带的安装指南。

## 信息

该软件的安装程序已备有数字签名。许可证过期后，安装器程序将根据操作系统的版本不同而运行。

Mac OS X 10.5	软件将会正常安装。
Mac OS X 10.6	软件将会正常安装。请注意，必须将操作系统升级到最新版本。
Mac OS X 10.7	将会出现显示许可证过期的窗口。要安装软件，请单击 [Continue]。
Mac OS X 10.8	软件将会正常安装。

如要确认许可证过期日期，请单击安装窗口右上角的许可证图标或钥匙图标。

---

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation 保留所有权利。

## TOOLS for CI2 V1.7.2 for Mac リリースノート

---

TOOLS for CI2 V1.7.2 for Mac は以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.2
- Steinberg CI2 Extension V1.2.1

### 目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

### ソフトウェアの動作環境

#### NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel プロセッサ (Intel Core Duo 以上を推奨)
メモリー	1GB 以上
画面解像度	1280 x 800 以上—フルカラー
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	50MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	Cubase との連携機能をお使いの場合、Cubase のバージョン 5 以降

### 主なアップデートの内容

#### V1.6.3 → V1.7.2

以下にプログラム別で説明します。

##### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 → V1.7.2

##### Steinberg CI2 Extension

V1.2.0 → V1.2.1

- Cubase 7 に対応しました。

### 過去のアップデートの内容

### **V1.6.0 → V1.6.3**

- TOOLS for CI2 が Mac OS X 10.8 で動作することを確認しました。
- インストーラーが Gatekeeper に対応しました。
- アンインストーラーを同梱しました。使用方法は同梱のインストールガイドをご参照ください。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.6.0 → V1.6.3

- 軽微な不具合を修正しました。

### **V1.5.2 → V1.6.0**

以下にプログラム別で説明します。

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 → V1.6.0

- Yamaha 01V96i に対応しました。

Yamaha Steinberg USB Driver を削除する場合は、インストールガイドの「ソフトウェアのアンインストール」に記載しているファイルのほかに、次のファイルも起動ディスクから削除してください。

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/  
USB\_5500.tiff

### **V1.3.0 → V1.5.2**

- Mac OS X 10.7 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.1 → V1.5.2

- オーディオ入出力のパフォーマンスを向上しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

V1.5.0 → V1.5.1

- Steinberg UR824 に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

(NOTE)

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 は、Steinberg UR824 に同梱の TOOLS for UR824 CD-ROM(盤面に「YD307A0」と記載されているもの)に収録されているバージョンです。

V1.3.0 → V1.5.0

- Steinberg UR28M に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

(NOTE)

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 は、Steinberg UR28M に同梱の TOOLS for UR28M CD-ROM(盤面に「YD304A0」と記載されているもの)に収録されているバージョンです。

**V1.2.0 → V1.3.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver が Yamaha MOX6/8 に対応しました。
- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載し、Mac OS X 10.6.5 以降を使用している Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使うと、特定の条件で再生時にノイズが発生することがある問題を修正しました。

**V1.1.1 → V1.2.0**

- Yamaha Steinberg USB Driver が Mac OS X 10.6 の 64 ビットカーネルに対応しました。
- Cubase 6(32 ビット版/64 ビット版)に対応しました。
- 動作環境を変更しました。以下の環境が必要です。
  - ・ Mac OS X 10.5.8 または 10.6.x
  - ・ Intel プロセッサを搭載した Mac詳細は、「[ソフトウェアの動作環境](#)」ご参照ください。
- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載し、Mac OS X 10.6.5 以降を使用している Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使うと、再生時にノイズが発生することがある問題を修正しました。

**V1.1.0 → V1.1.1**

- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac での Yamaha Steinberg USB Driver のパフォーマンスを改善しました。
- 以下の問題に対処しました。
  - ・ Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使用したときに、録音したオーディオデータの一部が一瞬無音になる場合がある



- ・ Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使用したときに、まれに再生開始時にノイズが発生する場合があります

### V1.0.1 → V1.1.0

- Steinberg CI2+に対応しました。
- Nuendo 5 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

#### Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.1 → V1.1.0

- 軽微な不具合を修正しました。

#### Steinberg CI2 Extension

V1.0.0 → V1.1.0

- 軽微な不具合を修正しました。

(NOTE)

TOOLS for CI2 V1.1.0 は、製品に同梱の TOOLS for CI2 CD-ROM(盤面に「YC410A0」と記載されているもの)に収録されているバージョンです。

### V1.0.0 → V1.0.1

- TOOLS for CI2 が Mac OS X 10.6 に対応しました。  
Mac OS X 10.6 でのソフトウェアの動作環境、およびインストール手順は、同梱のインストールガイドをご参照ください。

## お知らせ

このインストーラーは電子署名されています。証明書の有効期限が切れた場合、OS によって次のように動作します。

Mac OS X 10.5	通常通りインストールできます。
Mac OS X 10.6	通常通りインストールできます。ただし、OS を最新の状態にアップデートする必要があります。
Mac OS X 10.7	証明書の有効期限が切れていることを示す画面が表示されます。[続ける]をクリックするとインストールできます。
Mac OS X 10.8	通常通りインストールできます。

証明書の有効期限は、インストール画面の右上にある証明書アイコンもしくは鍵アイコンをクリックすると確認できます。

---

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation All Rights Reserved.