

# Steinberg

## Software TOOLS

### Guia de Instalação

## Informações

- Os direitos autorais deste software e do Guia de Instalação são exclusivos da Yamaha Corporation.
- A cópia do software ou a reprodução deste Guia de Instalação, integral ou parcialmente, por qualquer meio, é expressamente proibida, sem o consentimento por escrito da fabricante.
- A Steinberg/Yamaha não oferece nenhuma representação ou garantia com relação ao uso do software e da documentação e não pode ser responsabilizada pelos resultados do uso deste Guia de Instalação e do software.
- Futuras atualizações do aplicativo e do software do sistema, bem como qualquer alteração nas especificações e nas funções, serão anunciadas no site a seguir.  
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg é a marca comercial registrada da Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows é a marca comercial registrada da Microsoft® Corporation.
- Mac é marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
- Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
- A cópia dos dados musicais disponíveis comercialmente inclusive, mas sem se limitar a dados MIDI e/ou dados de áudio, é estritamente proibida, exceto para uso pessoal.

## O que é o software TOOLS?

O software TOOLS é necessário quando se conecta o dispositivo a um computador. O método de instalação do software varia de acordo com o modelo em questão. Para obter mais detalhes, consulte a tabela abaixo.

### OBSERVAÇÃO

- Os plug-ins AU (unidade de áudio) também estão disponíveis para uso com um Mac.
- Os plug-ins AAX (Windows/Mac) também estão disponíveis para uso com o UR24C/UR816C/UR44C/UR22C.

Modelo	Software	Modelo	Software
UR816C/ UR44C/ UR22C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR-C Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AAX/AU)</li></ul>	UR44	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR44 Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AU)</li></ul>
UR-RT2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR-RT2 Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AU)</li></ul>	UR28M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR28M Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AU)</li></ul>
UR242	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR242 Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AU)</li></ul>	UR824	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR824 Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AU)</li></ul>
UR-RT4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR-RT4 Applications</li><li>• Basic FX Suite (plug-ins VST3/AU)</li></ul>	CI2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg CI2 Applications</li></ul>

# Instalação do software

Siga as etapas abaixo para instalar o software.

## OBSERVAÇÃO

- Você só tem permissão para usar este software mediante os termos e as condições do “Contrato de licença” mostrado durante a instalação.
- Se os mesmos componentes do software já tiverem sido instalados no computador, você poderá usar o mesmo procedimento conforme descrito nas instruções de instalação aqui para atualizar o software.

Para obter informações sobre os requisitos de sistema operacional para o software, consulte as Notas de versão do respectivo software.

## Windows

### Preparação

Mensagens de alerta, como de Controle de Conta de Usuário e de Segurança do Windows, são exibidas durante a instalação. Quando essas mensagens forem exibidas, clique em [Yes] (Sim) ou [Install] (Instalar) após confirmar que o editor é "Yamaha Corporation".

### Instalação

- 1 Desligue o computador.**
- 2 Desconecte todos os dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.**
- 3 Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.**  
Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.
- 4 Clique duas vezes em “setup.exe” no arquivo compactado (transferido por download).**
- 5 Siga as instruções na tela para instalar o software.**  
Instale o software a seguir na ordem.

#### TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3/AAX)

#### TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

#### TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

#### TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

#### TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

#### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

#### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

#### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

O eLicenser Control Center (eLCC), para controle da licença do produto, é instalado simultaneamente ao Basic FX Suite.

- 6 Quando a instalação terminar, clique em [Finish] (Concluir).**  
Se uma janela exigindo a reinicialização do computador for exibida, siga as instruções na tela e reinicie o computador.

## Conexão do dispositivo

---

- 7** Conecte o dispositivo diretamente ao computador usando o cabo USB incluído.  
Não o conecte a um hub USB.
- 8** Ligue o dispositivo (somente UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, UR44C e UR816C).
- 9** Caso a mensagem “Can Windows connect to Windows Update to search for software?” (“O Windows pode se conectar ao Windows Update para procurar o software?”) seja exibida no meio da janela, selecione “No, not this time” (“Agora não”) e clique em [Next] (Avançar).
- 10** Confirme se “Install the software automatically” (“Instalar o software automaticamente”) foi selecionado e clique em [Next] (Avançar).
- 11** Quando a instalação terminar, clique em [Finish] (Concluir).

## Mac

---

### Instalação

---

- 1** Desligue o computador.
- 2** Desconecte todos os dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.
- 3** Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.  
Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.
- 4** Clique duas vezes nos arquivos a seguir (contidos no arquivo compactado cujo download você fez).

TOOLS for UR-C  
“TOOLS for UR-C V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR-RT4  
“TOOLS for UR-RT4 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR-RT2  
“TOOLS for UR-RT2 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR242  
“TOOLS for UR242 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR44  
“TOOLS for UR44 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR28M  
“TOOLS for UR28M V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR824  
“TOOLS for UR824 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for CI2  
“TOOLS for CI2 V\*\*\*.pkg”

\*\*\* representa o número da versão.

## Confirmação da instalação

---

- 12** Abra a janela “Device Manager” (“Gerenciador de Dispositivos”) como a seguir.  
[Control Panel] (Painel de Controle) → ([Hardware and Sound]) ([Hardware e Sons]) → [Device Manager] (Gerenciador de Dispositivos)
- 13** Clique na marca [+] ou na marca [>] próxima a “Sound, video and game controllers” (“Controladores de som, vídeo e jogos”).
- 14** Confirme se o nome do dispositivo está listado.

Agora, a instalação do software foi concluída.

- 5** Siga as instruções na tela para instalar o software.

#### OBSERVAÇÃO

- Se a janela de caixa de diálogo sobre extensões do sistema for exibida, acesse Preferências do Sistema > Segurança e Privacidade e permita que o computador carregue o software do sistema do desenvolvedor "Yamaha Corporation".

- 6** Quando a instalação tiver sido concluída, clique em [Restart] (Reiniciar) para reiniciar o computador.

## Conexão do dispositivo

---

- 7** Conecte o dispositivo diretamente ao computador usando um cabo USB.  
Não o conecte a um hub USB.
- 8** Ligue o dispositivo (somente UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, UR44C e UR816C).

## Confirmação da instalação

---

- 9** Abra a janela “Audio MIDI Setup” (“Configuração Áudio e MIDI”) como a seguir.  
[Applications] (Aplicativos) → [Utilities] (Utilitários) → [Audio MIDI Setup] (Configuração Áudio e MIDI)
- 10** Confirme se o nome do dispositivo está listado na coluna à esquerda.

Agora, a instalação do software foi concluída.

# Desinstalação do software

Para desinstalar o software, você deve remover o software um a um.

## Windows

**1** Desconecte todos os outros dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.

**2** Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.

Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.

**3** Abra a janela para a operação de desinstalação da maneira a seguir.

Selecione [Control Panel] (Painel de Controle) → [Uninstall a program] (Desinstalar um programa) para acessar o painel “Uninstall or change a program” (“Desinstalar ou alterar um programa”).

**4** Selecione o software a ser desinstalado na lista.

### TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

**5** Desinstale-os da forma a seguir.

Clique em [Uninstall] / [Uninstall/Change] ([Desinstalar]/[Desinstalar/Alterar]).

Se a janela “User Account Control” (“Controle de Conta de Usuário”) for exibida, clique em [Continue] (Continuar) ou em [Yes] (Sim).

Siga as instruções na tela para remover o software.

Agora, a desinstalação do software foi concluída.

# Mac

---

- 1** Desconecte todos os dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.
- 2** Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.  
Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.
- 3** Depois que o arquivo compactado baixado for extraído corretamente, clique duas vezes nos arquivos a seguir.

#### **TOOLS for UR-C**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-C Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for UR-RT4**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT4 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for UR-RT2**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT2 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for UR242**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR242 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for UR44**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR44 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for UR28M**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for UR824**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### **TOOLS for CI2**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

- 4** Clique em [Run] (Executar) quando a janela “Welcome to the \*\*\* uninstaller.” (“Bem-vindo ao desinstalador de \*\*\*.”) for exibida.  
\*\*\* representa o nome do software.  
Depois disso, siga as instruções na tela para desinstalar o software.
- 5** Clique em [Restart] (Reiniciar) ou em [Close] (Fechar) depois que a janela “Uninstallation completed.” (“Desinstalação concluída.”) for exibida para indicar a conclusão da operação.
- 6** (Somente Yamaha Steinberg USB Driver) Quando a mensagem solicitando a reinicialização do seu computador for exibida, clique em [Restart] (Reiniciar).

Agora, a desinstalação do software foi concluída.